



Azienda aderente al gruppo produttori ANFUS

# **FIREPLACE ACCESSORIES**

## **TECHNICAL CHART**

REV. 02 DEL 27.11.2017



**PIASTRE GHISA**



**BRACIERI GHISA**



**GRIGLIA GHISA  
CAMINETTO**


Le **lastre per il camino** oltre ad essere un prezioso ornamento garantiscono maggior vita al focolare grazie alle **prestigiose qualità della ghisa**, che immagazzina e riflette calore a lungo anche dopo aver spento il fuoco.

Per poter sfruttare al meglio il calore del vostro camino vi consigliamo di **rivestirlo interamente di ghisa**; in questo modo proteggerete, sia l'area del focolare, evitando lo sgretolamento dell'interno, sia le pareti che non assorbiranno più il calore disperso.


### Lastre con misure personalizzate !!!

Possono essere forate, tagliate e sagomate per poterle installare su tutti i tipi di caminetto, termo camino o caldaia.

Per questo è necessario inviare la pianta del vostro focolare e del piano-fuoco dimensionandola in ogni suo dettaglio. (va bene sia con formato elettronico che disegno a matita) indicando le dimensioni interne dei lati, l'altezza totale che si vuole rivestire e per la base indicare, se necessario, la posizione del foro per la griglia e cassetto per la raccolta delle ceneri che, aiutando la circolazione dell'aria, aumenterà anche il tiraggio della canna fumaria. (per apportare modifiche di tiraggio consigliamo l'intervento di un fumista specializzato).




art. CUT\_1




nr. 1 taglio / nr. 1 cutting

art. CUT\_2



nr. 2 tagli / nr. 2 cutting

art. CUT\_3



nr. 3 tagli / nr. 3 cuttings

## Servizio taglio su misura a richiesta del cliente


Si possono realizzare **lastre in unica fusione** fino alla misura di 130 x 130 cm, ma ove possibile consigliamo di installare formati più piccoli; hanno meno rischi di rottura durante il ritiro/dilatazione e sono sicuramente più maneggevoli per l'installazione.

È bene ricordare che la **ghisa alla temperatura di 500 gradi ha una dilatazione di circa 1%** quindi al momento dell'ordinazione vi verrà chiesto se avete tenuto conto di tale parametro.

Il peso delle lastre su misura espresso in kg è:  $(\text{base} \times \text{altezza} \times \text{spessore} \times 7,25) / 1000$

### Posso inserire qualsiasi decoro?

È possibile inserire tutti i decori di cui disponiamo a partire dalla dimensione minima indicata.



**Esempio:** la lastra modello fabbri ha una dimensione minima di 57x47 cm; se vogliamo realizzare un frontone con misure 70 x 65 utilizzeremo una SC7070 L10 che, taglieremo a misura. La lastra ornata sarà posizionata al centro se non diversamente indicato ( $A=B=11,5$ ;  $C=D=9$ ).


Per ordinare misure personalizzate è necessario inviare uno schizzo a matita indicando la figura scelta e le dimensioni richieste (dettagliare come in figura se si vuole la figura non centrale).

**La lastra ornata sarà fissata su una piastra in ghisa liscia.**

**Il prezzo verrà fornito con offerta specifica.**

### Come si fissa al caminetto?

Le lastre, per la natura della **ghisa dilatano 1 cm al metro**. Si consiglia pertanto, al momento dell'acquisto, di tener conto di questo spazio per permettere la dilatazione ed evitare rotture. Le lastre frontali e laterali vanno posizionate leggermente inclinate così come mostrato in figura.





## LASTRA *Liscia* IN GHISA PER CAMINETTI

Con queste lastre è possibile ricavare qualunque tipo di forma e misura fino ad un massimo di cm 80 x 130 oppure cm 100 x 100.

### SPESSORE 0,6 CM



Valido solo per lastre spessore 0,6 cm  
Retro della lastra con nervature e  
spessore di bordo di cm 0,8

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG
SC5050L 6	50	50	0,6		11,00
SC5060L 6	50	60	0,6		11,50
SC6060L 6	60	60	0,6		14,50
SC5070L 6	50	70	0,6		15,50

### SPESSORE 0,8 CM

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG
SC4040L 8	40	40	0,8		9,00
SC4050L 8	40	50	0,8		12,00
SC4060L 8	40	60	0,8		15,00
SC5050L 8	50	50	0,8		14,50
SC5060L 8	50	60	0,8		17,00
SC5070L 8	50	70	0,8		19,00
SC6060L 8	60	60	0,8		21,00

### SPESSORE 1 CM

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG
SC4050L 10	40	50	1		15,50
SC4060L 10	40	60	1		18,00
SC7040L 10	70	40	1		21,00
SC5050L 10	50	50	1		18,00
SC5060L 10	50	60	1		23,00
SC5070L 10	50	70	1		24,50
SC5075L 10	50	75	1		26,00
SC5080L 10	50	80	1		32,00
SC6060L 10	60	60	1		28,00
SC6070L 10	60	70	1		33,00
SC6080L 10	60	80	1		35,00
SC6090L 10	60	90	1		38,50
SC60100L 10	60	100	1		44,00
SC7070L 10	70	70	1		35,00
SC7090L 10	70	90	1		46,00
SC8080L 10	80	80	1		50,00
SC8090L 10	80	90	1		56,00

**SPESSORE 1,2 – 1,4 CM**

CODICE	L H Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG
SC60120L 12	60 x 120 x 1,2		60,50
SC80100L 12	80 x 100 x 1,2		93,00
SC80110L 12	80 x 110 x 1,2		77,00
SC80130L 12	80 x 130 x 1,2		93,00
SC90100L 12	90 x 100 x 1,2		82,00
SC100100L 12	100 x 100 x 1,2		94,00
SC100130L 12	100 x 130 x 1,2		110,00
SC120140L 14	120 x 140 x 1,4		176,00

**LASTRA *Scanalata* IN GHISA PER CAMINETTI**

Con queste lastre è possibile ricavare qualunque tipo di forma e misura fino ad un massimo di cm 80 x 60.

**SPESSORE 0,8 CM**

CODICE	L H Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG
SC4950S 8	49 x 50 x 0,8		16,00
SC5750S 8	57 x 50 x 0,8		18,50
SC6050S 8	60 x 50 x 0,8		20,00
SC7050S 8	70 x 50 x 0,8		24,00

**SPESSORE 1 CM**

CODICE	L H Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG
SC4950S 10	49 x 50 x 1		19,00
SC6050S 10	60 x 50 x 1		24,50
SC7050S 10	70 x 50 x 1		29,00
SC6060S 10	60 x 60 x 1		30,00
SC7060S 10	70 x 60 x 1		33,00
SC8060S 10	80 x 60 x 1		40,00

**LASTRA *Dama* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L H Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG
SC8080DM	80 x 80 x 2		59,00



**LASTRA *Cavalli* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC5050CV	50	50	1		23,50	



**LASTRA *Fleur* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC5050FL	50	50	2		22,00	



**LASTRA *Lion* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC5545LI	55	45	2		22,00	



**LASTRA *Cattura* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC4838CT	48	38	1,6		17,00	



**LASTRA *Paesaggio* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC6060PA	60	60	1		31,00	



**LASTRA *Pesci* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC6060PE	60	60	1		26,00	
SC8060PE	80	60	1,2		39,00	



**LASTRA *Giglio* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC6060GI	60	60	1		25,00	
SC6080GI	60	80	1,2		41,00	
SC11080GI	110	80	1,2		90,00	



**LASTRA *Arco* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC4640AR	46	40	1		10,00	
SC6060AR	60	60	1,2		26,50	
SC8060AR	80	60	1,2		33,00	



**LASTRA *Solitario* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC6060SO	60	60	1		27,00	



**LASTRA *Shasse* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC7875CH	78	75	1		52,50	



**LASTRA *Olimpo* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC5867OL	58	67	1		38,50	



**LASTRA *Medioevo* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC6060ME	60	60	1		21,00	
SC8060ME	80	60	1,2		50,00	
SC11080ME	110	80	1,2		95,00	





**LASTRA *Flora* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC6060FL	60	60	1		31,50	
SC8060FL	80	60	1,2		38,50	



**LASTRA *Fauna* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC6060FA	60	60	1		31,00	
SC8060FA	80	60	1,2		40,00	
SC11080FA	110	80	1,2		83,00	



**LASTRA *Caminetto* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC6968CA	69	68	1		42,00	

**LASTRA *Putti* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC8079PU	80	80	2		63,50	

**LASTRA *Venere* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC8080VE	80	80	1,2		57,00	



**LASTRA *Uccelli* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC5349UC	53	49	1		16,00	



**LASTRA *Spighe* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC5070SP	50	70	1		23,00	



**LASTRA *Coniglio* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC5050CN	50	50	1		23,00	


**LASTRA *Uva* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC5070UV	50	70	1		23,00	


**LASTRA *Stemma* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC12060ST	120	60	1,6		69,00	
SC12080ST	120	80	1,6		91,00	


**LASTRA *Nave* IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC10074NA	100	74	2		76,60	

**GRAPPE DI FISSAGGIO LASTRE**

Ogni codice comprende una coppia di grappe

Acciaio zincato - Ideali per il fissaggio lastre in ghisa (n° 2 grappe per lastra)



CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SCGR	0,3	8,3	2,5		0,100	



CON I GANCI POSIZIONATI ALLA BASE DEL CAMINO SI POSSONO APPOGGIARE TUTTI I TIPI DI LASTRE, INCLINANDOLE RISPETTO ALLA PARETE

CODICE	L	H	Sp	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SCGA	14,5	9,5	5		1,45	



**BRACIERE IN GHISA**  
Colore grigio ghisa resistenza alta temperatura

CODICE	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC6545BG	apertura 65 – profondità 45 – H 15,00	16,50	



**BRACIERE IN GHISA**  
Colore grigio ghisa resistenza alta temperatura

CODICE	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC4632BG	apertura 46 – profondità 32 – H 13,00	9,00	



**BRACIERE IN GHISA**  
Colore grigio ghisa resistenza alta temperatura

CODICE	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC3539BG	Ant 35 post 39 – profondità 22 – H 18,50	6,40	



**BRACIERE IN GHISA**  
Colore grigio ghisa resistenza alta temperatura

CODICE	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC6856BG	Ant 68 post 56 – profondità 38 – H 15,50	17,00	



**BRACIERE IN GHISA**  
Colore grigio ghisa resistenza alta temperatura

CODICE	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC6048BG	Ant 60 post 48 – profondità 38 – H 14	15,00	




**BRACIERE IN GHISA**  
Colore grigio ghisa resistenza alta temperatura

CODICE	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC4542BG	Ant 45 post 42 – profondità 28,5 – H 18	10,50	



**BRACIERE IN GHISA**  
Colore grigio ghisa resistenza alta temperatura

CODICE	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC4045BG	Ant 40 post 45 – profondità 30 – H 11,50	5,90	



**GRIGLIA IN GHISA PER CAMINETTI**

CODICE	L	H	DIMENSIONI CM	PESO KG	
SC1624GL	16	24		2,40	
SC2318GL	23,8	18,8		2,00	
SC2319GL	23,4	19,5		3,00	
SC2921GL	29,3	21,5		3,50	
SC3020GL	30	20,6		2,50	
SC3621GL	36,2	10		2,00	